

**OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  
o wartości poniżej 14000 euro**

**Zapytanie ofertowe**

I. Gmina Bledzew - Urząd Gminy w Bledzewie , ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew  
NIP 596-10-04-148 REGON: 210966869  
Tel. 095 7436610  
Fax. 095 7436611  
E-meil: poczta@bledzew.pl

II. Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien w budynku Gimnazjum w Bledzewie

Wymiana obejmuje:

- wymianę okien drewnianych na okna z PCV rozwieralno-uchylne 2 dzielne 0 wym.2110x1990– 8 szt.
- wymianę okien drewnianych na okna z PCV otwierane 1 dzielne o wym. 895x525– 2 szt.
- wymianę okien drewnianych na okna z PCV rozwieralno-uchylne 1 dzielne o wym. 865x1990 – 2 szt.
- obsadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych – szt 24

III. O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zlecenia,
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zlecenia,
- d) posiadają aktualne i wymagane certyfikaty jakości na montowane okna

Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych na podstawie złożonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów.

IV. Chętnych do wykonania zadania prosimy o podanie (Załącz. 3 ):

- ceny 1 m<sup>2</sup> wraz z montażem i obróbką okna PCV
- ceny 1 parapetu wewnętrznego
- ceny 1 parapetu zewnętrznego

V. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

VI. Termin wykonania zlecenia : Wykonawca zrealizuje zlecenie w terminie do 15.10.2011r.

VII. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności zamawiający żąda, następujących dokumentów:

- a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
- b) oświadczenie wykonawcy, że nie posiada zaległości podatkowej wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.
- c) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 3,
- d) zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 4

e) oświadczenia – załącznik nr 5

VIII. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

IX. Faktura płatna będzie w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego, wraz z kosztorysami powykonawczymi zatwierdzonym przez przedstawiciela zamawiającego.

X. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, która jest: opieczetowana pieczęcią wykonawcy i zaadresowana na zamawiającego oraz opisana wg wzoru:  
„Wymiana okien w Gimnazjum w Bledzewie – 2011r”

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, sekretariat – parter.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 sierpnia 2011r. godz. 10 00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2011r. godz. 10 30

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać w Gimnazjum w Bledzewie ul. Szkolna 9, 66-350 Bledzew tel (095) 7429920

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Mariusz Bronowski

Niniejsze ogłoszenie podane zostało do publicznej wiadomości na stronie internetowej [www.bip.bledzew.pl](http://www.bip.bledzew.pl) oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

W załączeniu :


1. Przedmiar robót – zał 1
2. Szkice okien – zał.2
3. Formularz oferty – zał.3
4. Wzór umowy – zał. 4
5. Oświadczenie – zał. 5

WÓJT GMINY

*Leszek Ziarny*

1306-1 BG\_2011 inwestorski wymiana stolarki II piętro

| Lp.                                                                    | Podstawa | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | j.m.           | Poszcz | Razem |
|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|
| <b>[1306-1] Remont - wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Bledzew</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |       |
| <b>1 45421000-4 Wymiana stolarki okiennej</b>                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |       |
| <b>1.1 Okna wraz z parapetami i obróbką osadzenia</b>                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |       |
| 1                                                                      | KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> z obróbką osadzenia<br>Profil pcv VEKA EFECTLINE wykonanym w klasie A - PN-N 12608 - wielokomorowy wzmocniony kształtownikami stalowymi ocynkowanymi. Szklenie wsp. przenikalności U=1,1W/m <sup>2</sup> *K<br><piętro> 2.11*1.99*8 | m <sup>2</sup> |        |       |
| d.1.1                                                                  | 0929-11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 33.59  |       |
|                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 33.59 |
| 2                                                                      | KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> z obróbką osadzenia<br>Profil pcv VEKA EFECTLINE wykonanym w klasie A - PN-N 12608 - wielokomorowy wzmocniony kształtownikami stalowymi ocynkowanymi. Szklenie wsp. przenikalności U=1,1W/m <sup>2</sup> *K<br><piętro> 0.88*1.99*2    | m <sup>2</sup> |        |       |
| d.1.1                                                                  | 0929-06  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 3.50   |       |
|                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 3.50  |
| 3                                                                      | KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m <sup>2</sup> z obróbką osadzenia<br>Profil pcv VEKA EFECTLINE wykonanym w klasie A - PN-N 12608 - wielokomorowy wzmocniony kształtownikami stalowymi ocynkowanymi. Szklenie wsp. przenikalności U=1,1W/m <sup>2</sup> *K<br><piętro> 0.88*0.56*2               | m <sup>2</sup> |        |       |
| d.1.1                                                                  | 0929-02  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 0.99   |       |
|                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 0.99  |
| 4                                                                      | KNR 4-01 | Obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych do 1.0 m w ścianach z cegieł<br>Informacja:<br>1. parapety wewnętrzne z płyt postforming 4 szt<br>2. parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej 4 szt<br>4.00                                                                                                                        | szt.           |        |       |
| d.1.1                                                                  | 0321-01  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.           | 4.00   |       |
|                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 4.00  |
| 5                                                                      | KNR 4-01 | Obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł<br>Informacja:<br>1. parapety wewnętrzne z płyt postforming 8 szt<br>2. parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej 8 szt<br>8.00                                                                                                                     | szt.           |        |       |
| d.1.1                                                                  | 0321-02  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.           | 8.00   |       |
|                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 8.00  |



2110 x 1990 Przenikalność Uw = 1,49

**Szczegóły pozycji:**

Szer. x Wys. [mm]: 2110 x 1990

1. Typ: EF 64/74 białe, kolor: 1001.00 biały

Słupki pionowe: 1 x 102.214 EF uszcz

Słupki poziome: 2 x 102.214 EF uszcz

1. Typ okuć: R Rozwierne z dociskiem wrębowym, kolor okuć:

Oslonki zaw. białe

Szklenie: 3/18 Ar/3 PLTH UN; Ug=1,1 (EN673)

2. Typ okuć: R Rozwierne z dociskiem wrębowym, kolor okuć:

Oslonki zaw. białe

Szklenie: 3/18 Ar/3 PLTH UN; Ug=1,1 (EN673)


3. Typ okuć: Uchylnie, kolor okuć: Oslonki zaw. białe

Szklenie: 3/18 Ar/3 PLTH UN; Ug=1,1 (EN673)

4. Typ okuć: Uchylnie, kolor okuć: Oslonki zaw. białe

Szklenie: 3/18 Ar/3 PLTH UN; Ug=1,1 (EN673)

**8 szt**



895 x 525 Przenikalność Uw = 1,66

**Szczegóły pozycji:**


Szer. x Wys. [mm]: 895 x 525

1. Typ: EF 64/74 białe, kolor: 1001.00 biały

1. Typ okuć: RU AP 96 bez mikro, kolor okuć: Oslonki zaw. białe

Szklenie: 3/18 Ar/3 PLTH UN; Ug=1,1 (EN673)

**2 szt**



865 x 1990 Przenikalność Uw = 1,53

**Szczegóły pozycji:**

Szer. x Wys. [mm]: 865 x 1990

1. Typ: EF 64/74 białe, kolor: 1001.00 biały

Słupki poziome: 1 x 102.214 EF uszcz

1. Typ okuć: R Rozwierne z dociskiem wrębowym, kolor okuć:

Oslonki zaw. białe

Szklenie: 3/18 Ar/3 PLTH UN; Ug=1,1 (EN673)

2. Typ okuć: Uchylnie, kolor okuć: Oslonki zaw. białe

Szklenie: 3/18 Ar/3 PLTH UN; Ug=1,1 (EN673)

**2 szt**

DYREKTOR GIMNAZJUM

mgr Mariusz Bronowski

adresowa wykonawcy )

/telefon/

/fax/

/adres e-mail – jeśli posiada/

NIP .....

REGON .....

Nr konta .....

Urząd Gminy Bledzew

Ul. Kościuszki 16

66-350 Bledzew

**O F E R T A**

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na:

**- „Wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum w Bledzewie – 2011”**

oferujemy kompleksowe wykonanie robót, będących przedmiotem zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości :

**- Cena netto:** ..... zł. + **podatek VAT** ..... % w wysokości : ..... zł.**- Cena brutto z podatkiem VAT** - ..... zł. /słownie : .....

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

**1. Profil okien:**

1. Nazwa systemu profili: .....

2. Ilość komór: .....

3. Współczynnik przenikania ciepła dla profili: U - ..... W(m<sup>2</sup>.K).

4. Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie na podstawie (dokument odniesienia, kto go wydał, .....)

**2. Okucia:**

1. Rodzaj okuć: .....

2. Producent okuć: .....

3. Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie na podstawie (dokument odniesienia, kto go wydał): .....

**3. Ponadto oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:**

• roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od dnia ..... do dnia.....;

• na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji jakości na okres :

- ..... miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi za wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości.

4. Należność za wykonane roboty zostanie rozliczona jedną fakturą po zakończeniu i odebraniu przedmiotu zamówienia. Termin płatności - 21 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy i znany nam jest jego stan faktyczny. Wszelkie poczynione z tego tytułu wnioski i spostrzeżenia zostały uwzględnione w złożonej ofercie.

6. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Podstawa do wyceny robót ofertowych, zamiennych i dodatkowych wprowadzonych na wniosek Zamawiającego zostanie określona przy zastosowaniu następujących stawek i wskaźników do kosztorysowania:

– stawka rob.- godz. - .....zł/rg

– koszty ogólne od /R+S/ - ..... %

– koszty zakupu od /M/ - ..... %

– zysk od /R+S+K/ - ..... %

8. Oświadczamy, że wszystkie materiały budowlane użyte do realizacji niniejszego zamówienia będą spełniać określone wymagania wprowadzenia do obrotu w budownictwie.

9. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać:

- sami \*
- zamierzamy zlecić podwykonawcom następujący zakres robot \* ( zakres ) ;

.....  
.....  
.....

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Podpis:

\_\_\_\_\_  
/pełnomocny przedstawiciel oferenta/



U M O W A nr .....

zawarta w dniu ..... w Bledzewie pomiędzy Gminą Bledzew reprezentowaną przez Wójta Leszka Zimnego z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Emilii Bączkowskiej

Tel.(095) 7436610., fax (095) 7436611

NIP : 596 10 04 148 zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.....zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści:

§1

**1.Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wymiany stolarki okiennej PCV w budynku Gimnazjum w Bledzewie .**

Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.:

-wymiana okien drewnianych na okna z PCV rozwieralno-uchylne 2 dzielne 0 wym.2110x1990– 8 szt.

-wymiana okien drewnianych na okna z PCV otwierane 1 dzielne o wym. 895x525– 2 szt.

-wymiana okien drewnianych na okna z PCV rozwieralno-uchylne 1 dzielne o wym. 865x1990 – 2 szt.

-obsadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych – szt 24

Szczegółowy zakres robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy: przedmiar robót i oferta złożone w postępowaniu.

2.Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca.

3.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami, sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, zorganizowania zaplecza budowy, dokonania wszelkich uzgodnień, oznakowania, zabezpieczenia robót, oraz innych prac związanych z realizacją zadania.

§2

Termin realizacji umownego zakresu robót:

-rozpoczęcie robót – .....

-zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru do dnia: .....

§3

1.Za kompleksowe wykonanie prac opisanych w §1 ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy w wysokości brutto: ..... zł słownie: ..... tym: podatek VAT ....% w wysokości: ... zł słownie: .....

2. W wynagrodzeniu określonym w ust.1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy , w tym wszystkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotu umowy oraz koszty zużytej energii elektrycznej, wody itp.

§ 4

1.Faktura VAT wystawiona będzie przez Wykonawcę na podstawie protokołu końcowego odbioru robót na: **Gimnazjum w Bledzewie , ul. Szkolna 9, 66-350 Bledzew NIP .....**

2.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia w terminie: 21 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z protokołem odbioru końcowego.

§ 5

W przypadku zlecenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego na wniosek Zamawiającego ustalenie wartości prac nastąpi w oparciu o stawki podane w ofercie dotyczące robót zamiennych i dodatkowych, oraz cen materiałów i pracy sprzętu nie wyższych niż średnie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonano odbioru prac na podstawie protokołu odbioru robót.

§ 6

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wysokościach:

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za :

a/ niedotrzymanie terminu umownego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

b/ niedotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w

wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  
c/ odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 3

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

- odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 3.

3. Niezależnie od ustalonych kar, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość nałożonych kar.

#### § 7

1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego z tytułu szkód mogących powstać w związku z wykonywaniem robót określonych w §1 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez Wykonawcę.

2. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy oraz dowody opłacania składek w dniu podpisania umowy. Kserokopie w/w polisy oraz dowodu opłacenia składek stanowią załączniki do niniejszej umowy.

#### § 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ..... miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy.

2. Strony ustalają okres rękojmi zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

#### § 9

Zamawiający zabezpieczy nadzór inwestorski, który będzie sprawował w jego imieniu Krzysztof Bukowian - pracownik Urzędu Gminy Bledzew.

#### § 10

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy.

2. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaze Zamawiającemu:  
a/ dokumenty potwierdzające, że zastosowane do wykonania przedmiotu umowy wyroby budowlane zostały wprowadzone do obrotu,

b/ gwarancję na wykonane roboty i wbudowane materiały,

c/ oświadczenie kierownika budowy wystawione zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego,

d/ protokół z odbioru robót zanikających, sprawdzeń, pomiaru, kontroli.

3. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

5. Data zgłoszenia do odbioru końcowego robót przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

6. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie

7 dni kalendarzowych od spełnienia wymagań określonych w ust. 2 i 3.

7. Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu rękojmi, komisję odbioru dla dokonania ustalenia warunków odbioru ostatecznego.

8. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót, a w tym związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi.

9. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad, o których mowa w pkt. 10.

10. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

11. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie



ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

13. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając termin usunięcia wady.

14. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając Wykonawcę pełnymi kosztami ich usunięcia.

#### § 11

Jakiegokolwiek zmiany i uzupełnienia umowy muszą być akceptowane przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy.

#### § 12

Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów w sposób polubowny i kompromisowy. W przypadku gdy strony nie będą mogły znaleźć rozwiązania polubownego, spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### § 13

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

#### § 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### § 15

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia o nazwie:

.....  
.....  
.....

Ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, .....,

.....,  
jako upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych\*, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- **akceptujemy treść wzoru umowy.**

.....  
/miejscowość, data/

.....  
/podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych  
do reprezentowania wykonawcy

