


Międzyrzecz, dnia 06.06.2014r.



SDiM.4331.13.2014.RP

DECYZJA NR 11.2014

Działając na podstawie art. 29 ust. 1, ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 260 ze zm.), Uchwały Nr III/7/98 Rady Powiatu Międzyrzecz z dnia 18.12.1998r., w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu, Uchwały Nr 110.2012 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 23.10.2012r., w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli i wyrażania zgód oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu sprawy z wniosku strony:

Gmina Bledzew, z siedzibą ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew,

z dnia 17.04.2014r., wniesionego w dniu 18.04.2014r. i uzupełnionego w dniu 15.05.2014r., dot. wydania warunków technicznych na wykonanie zjazdu z drogi powiatowej - działka nr 21, do działki nr 360/8 położonej w obrębie Goruńsko, gm. Bledzew, przeznaczonej pod rozbudowę cmentarza komunalnego,

zezwalam na lokalizację zjazdu publicznego,

z drogi powiatowej nr 1344F na odc. Bledzew – Goruńsko, położonej na działce o nr ewid. 21 w obrębie geodezyjnym Goruńsko, gm. Bledzew, **do nieruchomości o nr ewid. 360/8 przeznaczonej wraz działkami o nr ewid. 18 i 360/10 pod rozbudowę cmentarza komunalnego w obrębie geodez. Goruńsko, gm. Bledzew.**

Ustalam warunki zezwolenia:

1. **Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem** - Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, wygasa, jeżeli w ciągu **3 lat** od jego wydania zjazd nie został wybudowany - art. 29 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.
2. **Lokalizacja zjazdu:** droga powiatowa nr 1344F odc. Bledzew - Goruńsko, klasa techniczna „ Z ” - droga zbiorcza, km ok. 2+855, prawa strona drogi - wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Decyzji.
3. **Parametry techniczne zjazdu publicznego:**
 - a) szerokość nie mniejsza niż 5,0m, w tym jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze,
 - b) nawierzchnia twarda w granicach pasa drogowego – dz. nr 21,
 - c) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5m,
 - d) pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania,
 - e) na długości nie mniejszej niż 7,0m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 12%.
4. Pod zjazdem przepust o średnicy nie mniejszej niż Ø 300.
5. Na styku nawierzchni zjazdu z nawierzchnią jezdni drogi nr 1344F usytuować krawężnik wtopiony lub najazdowy, połączenie na styku nawierzchnia drogi – nawierzchnia zjazdu szczelne.
6. Krawężnik na łukach w obrębie korony drogi usytuować na poziomie pobocza lub na wysokości nie większej niż 2cm od poziomu pobocza.

7. Przed sporządzeniem projektu zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.
8. Koszty budowy lub przebudowy urządzeń lub obiektów znajdujących się w pasie drogowym, związanych z realizacją zadania ponosi Inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania tych prac.
9. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi w pasie drogowym urządzeniami lub obiektami, Inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub obiektu.
10. Utrzymywanie zjazdu, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi - art. 30 cyt. w podstawie prawnej ustawy o drogach publicznych.

11. Integralną częścią Decyzji jest Załączniki Nr 1.

12. Niniejsze zezwolenie nie stanowi prawa dysponowania nieruchomością o nr ewid. 21 na cele budowlane.

13. Wszelkie zmiany w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1344F nie uwzględnione w niniejszej Decyzji, a związane z planowaną inwestycją, wymagają oddzielnego uzgodnienia z zarządem drogi.

14. Ważność Decyzji określa się na 3 lata.

Uzasadnienie

Decyzję niniejszą wydaje się na wniosek z dnia 17.04.2014r., złożony w dniu 18.04.2014r., przez Gminę Bledzew, z siedzibą ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew. Przedmiotowy wniosek dotyczył wydania warunków technicznych na wykonanie zjazdu z drogi powiatowej - działka nr 21, do działki nr 360/8 położonej w obrębie Goruńsko, gm. Bledzew, przeznaczonej pod rozbudowę cmentarza komunalnego.

Mając na uwadze powyższe, stosownie do treści art. 61 § 1 Kpa., tut. Zarząd zawiadomieniem z dnia 05.05.2014r., znak: SDiM.4331.13.2014.RP, powiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 1344F na odc. Bledzew – Goruńsko, położonej na działce o nr ewid. 21 w obrębie geodez. Goruńsko, gm. Bledzew, do nieruchomości o nr ewid. 360/8 przeznaczonej wraz działkami o nr ewid. 18 i 360/10 pod rozbudowę cmentarza komunalnego w obrębie geodez. Goruńsko, gm. Bledzew. Ponadto, zgodnie z treścią art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1, § 1a, § 2 Kpa., zapewniono stronie czynny udział w postępowaniu, umożliwiając wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Jednocześnie, działając w oparciu o art. 50 § 1 i art. 64 § 2, wezwaniem z dnia 05.05.2014r., znak: SDiM.4331.13.2014.RP, zobowiązano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o: aktualny wypis ze skorowidza działek - dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości o nr ewid. 360/8, 360/10 i 18; kopię prawomocnej Decyzji Nr 22/2009 z dnia 29.12.2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej przez Burmistrza Międzyrzecza dla inwestycji polegającej na rozbudowie cmentarza komunalnego na działkach nr 18, 360/8, 360/10 położonych w obrębie Goruńsko, gm. Bledzew; 3 egz. aktualnej mapy zasadniczej lub aktualnej mapy do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000 obejmującego teren nieruchomości o nr ewid.: 21 (część), 360/8, 360/10 i 18 położonych w obrębie geodezyjnym Goruńsko, gm. Bledzew. W przewidzianym w zawiadomieniu terminie strona nie złożyła uwag ani zastrzeżeń w toczącej się sprawie, a w przewidzianym w wezwaniu terminie uzupełniła wniosek o wymagane dokumenty.

Wskazany w podstawie prawnej art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych stanowi, że budowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu. Zgodnie z ust. 3 cyt. artykułu zezwolenie na lokalizację zjazdu, wydaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5, który stanowi, iż decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.

Ponadto w zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a także zamieszcza się pouczenie o obowiązku:

- 1) uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym,
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu.

Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wprowadza m.in. podział skrzyżowań i zjazdów w celu określenia wymagań technicznych i użytkowych. Wg brzmienia § 55 ust. 1 pkt 3 zjazdem publicznym jest zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji paliw, obiektu gastronomicznego, hotelowego, przemysłowego, handlowego lub magazynowego. Wg § 77 w/w rozporządzenia zjazd z drogi powinien być zaprojektowany i wybudowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinien być dostosowany do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których jest przeznaczony, oraz do wymagań ruchu pieszych.

Wg § 78 zjazd publiczny powinien mieć:

- 1) szerokość nie mniejszą niż 5,0m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze,
- 2) nawierzchnię twardą w granicach pasa drogowego,
- 3) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5 m,
- 4) pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania,
- 5) na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 12%.

Droga powiatowa nr 1344F relacji Bledzew - Goruńsko - Templewo, wg wykazu dróg powiatowych w województwie lubuskim - Uchwała nr 275/2435/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 października 2010r. - jest drogą zamieszką. Na odcinku Bledzew - Goruńsko, w obrębie lokalizacji zjazdu, droga ma przekrój drogowy, tj. posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 5m z obustronnymi poboczami nieutwardzonymi oraz rowami przydrożnymi służącymi odwodnieniu drogi, szerokość korony drogi wynosi ok. 8m, a szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczenia działki nr 21 wynosi ok. 15m. Z uwagi na obustronne występowanie wzdłuż jezdni drogi rowów przydrożnych, konieczne jest zaprojektowanie pod zjazdem przepustu o średnicy nie mniejszej niż Ø 300.

Jak wskazano wyżej zjazd z drogi powinien być zaprojektowany i wybudowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinien być dostosowany do wymagań bezpieczeństwa ruchu nie tylko na drodze lecz również na zjeździe. W projekcie budowlanym zjazdu należy zatem oprócz obowiązujących warunków technicznych w szczególności uwzględnić warunki terenowe. Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, niniejszym udziela się zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1344F na odc. Bledzew - Goruńsko, położonej na działce o nr ewid. 21 w obrębie geodezyjnym Goruńsko, gm. Bledzew, do nieruchomości o nr ewid. 360/8 przeznaczonej wraz z działkami o nr ewid. 18 i 360/10 pod rozbudowę cmentarza komunalnego w obrębie geodez. Goruńsko, gm. Bledzew.

Zgodnie z treścią art. 104 Kpa. celem postępowania administracyjnego jest załatwienie sprawy przez wydanie decyzji rozstrzygającej ją co do jej istoty w danej instancji.

Mając na uwadze powyższe orzekam jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych obowiązuje uzyskanie pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym (art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy o drogach publicznych).
2. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, obowiązuje uzgodnienie z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu (art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy o drogach publicznych).
3. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 129 Kpa.).

Załączniki:

- 1) Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 11.2014
Mapa sytuacyjno-wysokościowa
z uzgodnioną lokalizacją zjazdu,
dz. nr: 21, 360/8, 18, 360/10 w
obrębie Goruńsko, gm. Bledzew
- 2) Oświadczenie Nr 48.2014 z dnia 06.06.2014r.
znak: SDiM.4510.48.2014.RP

Z upoważnienia Zarządu Powiatu
w Międzyzeczcu
DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
mgr Szymon Prochera

Otrzymuje:

1. Gmina Bledzew
ul. Kościuszki 16
66-350 Bledzew

(list polecony za potwierdzeniem odbioru)

2. a/a

Do wiadomości:

Urząd Gminy Bledzew
ul. Kościuszki 16
66-350 Bledzew

Planowanie Przestrzenne

bez Oświadczenia nr 48.2014

(list polecony za potwierdzeniem odbioru)

Podlega / nie podlega opłacie skarbowej
zwolnione z opłaty skarbowej - w wys.

..... na podst. art. 4 pkt 3

ustawy z dnia 16.11.2006 r.

o opłacie skarbowej Dz. U. Nr

z 2012 r. poz. 1382 z późn. zm.

Międzyzecz, dnia 06.06.2014 r.

ST. SPECJALISTA
d/s dróg

Renata Pawłowska

59.55

