

RG.GR.271.24.2014

Bledzew, dnia 2014.11.20

**Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn Remont
świetlicy wiejskiej w Goruńsku**

I. Gmina Bledzew - Urząd Gminy w Bledzewie , ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew
NIP 596-10-04-148 REGON: 210966869
Tel. 095 7436610
Fax. 095 7436611
E-meil: poczta@bledzew.pl

II. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno –
budowlanej i branży elektrycznej dla zadania pn „**Remont świetlicy wiejskiej w
Goruńsku**”.

Zakres remontu świetlicy wiejskiej obejmuje:

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

- odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach , filarach , pilastrach o
pow. odbicia do 5 m2 - 406,335 m2,
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 1 m2 - szt. 1
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2,0 m2 - szt. 12,
- wykucie z mury ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2,0 m2 - 59,42 m2,
- wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - 22,0 m,
- wykucie z muru ościeżnic stalowych, klat okiennych o pow. ponad 2,0 m2 – 12,335 m2,
- rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - 61,50 m,
- rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - 36,40 m,
- rozebranie obróbek blacharskich z murów ogniowych , okapów itp. nie nadających się do
użytku - 26,625 m2,
- wywiezienie samochodem gruzu samowyladowczymi rozbiórki konstrukcji ceglanej na
odległość do 1 km - 9,231 m3,
- wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi konstrukcji rozebranych – za każdy
nast. 1 km , krotność 4 - 9,231 m3,
- rozebranie obróbek z parapetów zewnętrznych z blachy oc - 5,863 m2,
- zerwanie posadzki z płytek lastrykowych na zaprawie cementowej - 26,106 m2,

2. OCIEPLENIE BUDYNKU STYROPIANEM GRUBOŚCI 15 CM

- przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metoda lekką –mokrą oczyszczenie
mechaniczne i zmycie - 406,335 m2,
- przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką – mokrą jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI GRUNT - 406,335 m2
- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STROPTER przyklejenie
płyt styropianowych do ścian - 384,73 m2,
- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STROPTER przyklejenie
płyt styropianowych do ścian cokołu - 24,45 m2,
- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STROPTER przyklejenie
płyt styropianowych do ościeży - 27,06 m2,
- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STROPTER przyklejenie
płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
- 2455,08 szt.

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STROPTER przyklejenie płyt styropianowych -przyklejenie warstwy siatki na ścianach -409,18 m²,
- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STROPTER przyklejenie płyt styropianowych przyklejenie warstwy siatki na ościeżach -27,06 m²
- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STROPTER ochrona narożników wypukłych kątowników metalowych - 204,54 m,
- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STROPTER zamocowanie listwy cokołowej - 97,80 m,
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 grub. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – nałożenie masy tynkarskie - 436,24 m²,
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekorat TLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gryb. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu ościeża - 440,715 m²,
- rusztowania zewnętrzne rurowe o wysk. do 10 m - 466,62 m²,
- obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. do 0,75 m - 8,0 szt.,
- obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1,15 m - 4,0 szt.,
- obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1,45 m -5,0 szt.,
- obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł 4,45 m - 1 szt.
- licowanie płytami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ościeży - 9,153 m²,
- obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. 2,9 m - 1 szt.,

3. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

- montaż okien rozwieralnych i uchylno rozwieralnych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1,5 m² -61,794 m²,
- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -15,99 m²,
- montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia jednoskrzydłowe zewnętrzne -2,31 m²
- montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia dwuskrzydłowe zewnętrzne – 7,92 m²
- montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia dwuskrzydłowe wewnętrzne -31,68 m²,
- drzwi stalowe pełne o pow. ponad 2 m² - 2,10 m²,

4. OCIEPLENIE STROPODACHU STYROPIANEM GRUBOŚCI 15 CM

- docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowych (styropianowymi) mocowanie punktowo w technologii firmy DEITERMANN grub. 15 cm - 457,575 m²,
- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu grub.15 cm - 1830,30 szt.,
- naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – jednokrotnie pokrycie papą wierzchniego krycia - 469,305 m²,
- naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną –obróbki z papy wierzchniego krycia - 10,115 m²,
- obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej- 41,229 m²,
- rynny dachowe półokrągłe ośr. 15 cm z blach stalowej ocynkowanej - 63,10 m.,
- rury spustowe okrągłe ośr. 13\2 cm z blachy stalowej ocynkowanej -35,00 m,

5. INSTALACJA ODGROMOWA

- zwody poziome płaskie wykonywane przewodem stalowym o śr. do 10 mm na dachu betonowym krytym papą - 136,70 m,
- przewody odprowadzające na ścianach ceglanych - 23,00m,

6. SCHODY ZEWNĘTRZNE

- okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych metodą kombinowaną
- 26,106 m²,
- cokoliki z płytek o wymiarach 30x30 cm wysokość cokolika równej 15 cm – 12,0 m,
- warstwy wyrównawcze i wygładzające – grunt dyspersyjny - 26,106 m²,
- kraty stałe stalowe prętowe o pow. ponad 2,0 m² osadzone w ścianach – 10,235 m²

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonanie zamówienia na okres nie krótszy niż 5 lat.

III. O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zlecenia,
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zlecenia,
- d) posiadają uprawnienia budowlane – konstrukcyjne w pełnym zakresie z aktualnym wpisem członka właściwej izby samorządu zawodowego,
- e) posiadają uprawnienia nadzorowania pracami branży elektrycznej z aktualnym wpisem członka właściwej izby samorządu zawodowego,
- f) uczestniczyć będą w pracach komisji przetargowej przy wyborze Wykonawcy

Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych na podstawie złożonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów.

III. Termin wykonania zlecenia : Wykonawca zrealizuje zlecenie w terminie do 15 grudnia 2014

IV. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- c) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1,
- d) zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 2,
- e) oświadczenie – załącznik nr 3,
- f) kserokopię uprawnień budowlanych z aktualnym wpisem członka właściwej izby samorządu zawodowego,
- g) kserokopię uprawnień do nadzorowania robót elektrycznych z aktualnym wpisem członka właściwej izby samorządu zawodowego
- h) należy wykazać co najmniej dwie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

V. . Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, która jest: opieczetowana pieczątką wykonawcy i zaadresowana na zamawiającego oraz opisana wg wzoru: „Inspektor Nadzoru-światlica w Goruńsku ”

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, sekretariat – parter.

Termin składania ofert upływa w dniu **28 listopada 2014r. godz. 11³⁰**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28 listopada 2014 r. o godz. 11⁴⁵**


Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Bledzew ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew tel (095) 7436624

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Krzysztof Bukowian

Niniejsze ogłoszenie wraz z załącznikami podane zostało do publicznej wiadomości w dniu 21 listopada 2014r na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16 oraz na stronie internetowej www.bip.bledzew.pl w dziale : przetargi aktualne .

W załączeniu :

1. Formularz oferty – zał.1,
2. Wzór umowy – zał 2,
3. Oświadczenie – zał 3

WÓJTA GMINY

Leszek Zimny