



- zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach do ist. przewodów podziemnych
- wykonać podsypkę oraz obсыpkę piaskowa układanych przewodów
- użyć taśmy ostrzegawczej min. 30cm nad wierzchem przewodu
- podczas montażu PG oraz P1 zabezpieczyć istniejące rurodągi
- odcinek od S1st. 1 do oczyszczalni zaślepić
- zmienić spadek od S1st. 1 do S1 zapewniając odpływ grawitacyjny
- teren wokół pompowni utwardzić podbitkami. Dojście szer. 1,0m.
- po wykonaniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego

- budynek istniejący 317,90m²
- projektowana hala 128,96m²
- istniejący teren utwardzony (polbruk) 1054m²
- projektowany teren utwardzony (polbruk) 122m³

Investor: Gmina Bledzew, Zakład Gospodarki Komunalnej,
ul. Kościuski 35, 66-350 Bledzew

Lokalizacja: dz. 165, 166, 167, 66-350 Bied

Lokalizacja: dz. 165, 166, 167, 66-350 Biedzew, obr. Biedzew

Branza:	SANT'ARNA	NR ark:	1
---------	-----------	---------	---

Nazwa rysunku: Zagospodarowanie terenu stan projektowany	Skala: 1:500
--	--------------

Projektował: mgr inż. Stanisław Makala
Podpis:
Data: _____

2013.09.10

Opisacowi: mgr inż. Sebastian Jozwiak

STAROSTWO POWIATOWE w Miedzywodziu
Zespół Urzędniczy Dokumentacji Projektowej
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2007r. Nr 100 pozycja 1708) i Nr 130, pozycja 1268) uzgodniono
ustanowienie projektowania sieci uzbrojenia terenu
instalacja sieciowa kanalizacyjna i projekt
Uzgodniono ustanowienie sieci uzbrojenia terenu podlega wyłączeniu i geodezyjnym i inżynierskim powykonawczy przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwencji zabowyzany jest przedziwyz mapy z wywołanym pomiarom powiększonych właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej. Uzgadnienie ustalowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia uzbrojenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu i zgłoszenia treści wrazos w przedmiot, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2011r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodniana dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, pozycja 455)
Nr opinii: ON 6630 • 344 • 2013 • 2B z dnia 02.10.2013

mentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, pozycja 455)
Nr opinii GN 6630 • 34.4 • 20 13 • 2B z dnia 02.10.2013

344 • 20 13 • ZB z dnia 02.10.2013

02.10.2013

~~Zup: STAROSTY~~

inż. Zygfryd Kowalewski

NACZELNIK WYDZIAŁU

GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI