

głębinowe na rurach stalowych oraz głowice studni wraz z armaturą zaporową i zwrotną. Ponadto zostanie wykonany rurociąg przyłącza od obudowy studni do budynku stacji wodociągowej oraz kabel zasilający w energię urządzenia poboru wody. Woda pobierana z nowego ujęcia będzie uzdatniana w stacji uzdatniania wody i następnie dostarczana mieszkańcom wsi. Planowane do wykonania nowe ujęcie wody będzie eksploatowane w ramach zatwierdzonych zasobów wód podziemnych wynoszących 38m<sup>3</sup>/h przy zasięgu depresji zwierciadła wody 2,75m. Inwestycja będzie realizowana na terenie zabudowy istniejącego ujęcia, w miejscu przekształconym, a teren inwestycji posiada infrastrukturę techniczną.

Zakres oddziaływania na środowisko podczas realizacji planowanej inwestycji będzie zróżnicowany i będzie miał charakter okresowy i lokalny. Ewentualne oddziaływanie związane z eksploatacją ujęcia wody, choć mogą być długotrwałe, to będą miały zasięg lokalny.

Na obecnym etapie w stwierdzono na obszarze realizacji przedsięwzięcia obecności siedlisk, które współtworzyłyby taki rodzaj układów ekologicznych z chronionymi siedliskami Natura 2000, których przekształcenie mogłoby przyczynić się do zmiany kluczowych procesów, struktur, powiązań i relacji ekosystemów obszaru Natura 2000. Nie wykazano również obecności gatunków i siedlisk chronionych, dla których przedsięwzięcie mogłoby stanowić zagrożenie ich stanu ochrony i z tego tytułu konieczna byłaby ocena tego zagrożenia i formułowanie niestandardowych uwarunkowań, które nie są ujęte przepisami prawa ochrony przyrody.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, po analizie wniosku, karty informacyjnej stwierdzono, że przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wybrzeża, obszarach górskich lub leśnych, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe, archeologiczne, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o znacznej gęstości zaludnienia. Przedsięwzięcie nie wywoła konfliktów, a jego realizacja przyczyni się do podniesienia jakości usług związanych z dostarczaniem wody o odpowiedniej ilości jakości dla mieszkańców wsi Stary Dworek.

Przedsięwzięcie usytuowane jest na działce nr 144/8 w Starym Dworku, która znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie zamieszkałych nieruchomości. W celu ograniczenia uciążliwości ze strony hałasu dla otoczenia prace budowlane należy wykonywać w porze dziennej pomiędzy godz. 6.00 a 22.00.

Teren przedsięwzięcia nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zastosować wszelkie środki techniczne spełniające wymogi dopuszczające go do użytku