

OS.6341.3.18.2017.PM

Międzyrzecz, dnia 27-06-2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Pana Bartosza Tomczaka – Axial Project Bartosz Tomczak Os. Kasztelańskie 14a/6, 66 – 300 Międzyrzecz - pełnomocnika Gminy Bledzew postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni chłonnej o średnicy Ø 2000 mm; rzędnej dna: 94,13 m n.p.m.; współrzędnych geograficznych: N: 52°27'54.1716" E: 15°21'31,5740" zlokalizowanej na działce nr 517/5, obręb Nowa Wieś, jednostka Bledzew oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni dróg terenu działki nr 517/5, obręb Nowa Wieś, jednostka Bledzew o F=0,03 ha do ziemi –w ilości:

$$Q_{\text{maksymalne godzinowe}} = 14,00 \text{ m}^3/\text{h.}$$

$$Q_{\text{średnie dobowe}} = 1,2 \text{ m}^3/\text{dobę};$$

$$Q_{\text{maksymalne roczne}} = 180 \text{ m}^3/\text{rok};$$

o zanieczyszczeniach nie przekraczających wielkości:

Wskaźnik zanieczyszczeń	Wartość dopuszczalne	Jednostka
Zawiesiny ogólne	100	mg/l
Węglowodory ropopochodne	15	mg/l

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) informuję, że przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie tutejszego Starostwa przy ul. Przemysłowej 2 pok. nr 117 w godz. od 8.00 do 15.00.

Z up. STAROSTY
Justyna Adamirowicz
mgr inż. Justyna Adamirowicz
GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA