

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

KRATA ZABEZPIECZAJĄCA

WIDOK OD CZOŁA

ŚCIEK WG KPED I BR. DROGOWEJ

KRATA ZABEZPIECZAJĄCA

Uwaga:

Wylot wykonać wg KPED nr 02.16
(Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych)

Rysunek bez zachwanej skali, wylot wykonać
na podstawie przedstawionych wymiarów w [cm]

MATERIAŁY na 1 wylot

D kolekt. cm	beton m³	beton DC-15 DP-15	stal Ø14 kg	darnina m²
31,5	0,59	$\frac{6}{4}$	2,42	0,4

BETON klasy B20
WYMIARY w cm

DN	h	a	b	c	długość pręta	
					Nr1/szt	Nr2
31,5	78,2	87	58	62	40/3	80

Rzędność wylotu 1 przedstawiono na profilu podłużnym

WIDOK Z GÓRY

Umocnienie skarpy narzutem kamiennym

ŚCIEK DROGOWY WG KPED – ODRĘBNA DOKUMENTACJA BR. DROGOWA



AXIAL PROJECT BARTOSZ TOMCZAK
os. Kasztelańskie 14a/6, 66-300 Międzyrzecz
korespondencja : ul. Leśnych Skrzatów 9, 62-070 Dopiewiec
www.axial.poznan.pl biuro@axial.poznan.pl
tel. 504 175 173 fax. 95 737 52 96
tel. 95 737 52 95
NIP 596-163-46-13 REGON 080469507

Inwestor :	GMINA BLEDZEW 66-350 BLEDZEW ul. Kosciuszki 16		
Inwestycja :	PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STARY DWOREK, GM. BLEDZEW dz. nr ewid. 143		
Branża :	Instalacyjna		
Stadium dokumentacji:	Projekt budowlano-wykonawczy		
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis
Projektant	inż. Agnieszka RAK	SLK/1159/PWOS/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	
Sprawdzający	mgr inż. Agnieszka PACH	137/PW/2002 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	
Tytuł rysunku: WYLOT KANAŁU			Nr 4
Nr umowy:	46/2017 z dnia 24.03.2017r	Data opracowania: 06/2017	Skala: -