

OS.6341.3.17.2017.PM.

Międzyrzecz, dnia 22.06.2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 ust. 1 i 2, art. 131 ust. 1 i 2, art. 132 ust. 9, art. 140 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 4a, 9 ust. 1 pkt 14 lit. c, art. 9 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 31 ust. 4 pkt 4, ust. 5, art. 37 pkt 2 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1121); art. 104 - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800) na wniosek Pana Bartosza Tomczaka – Axial Project Bartosz Tomczak Os. Kasztelańskie 14a/ 6, 66 – 300 Międzyrzecz - pełnomocnika Gminy Bledzew (wniosek wpłynął w dniu 26-05-2017 r. uzupełniony w dniu 06-06-2017 r.) i po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

o r z e k a s i ę

I. Udzielić Gminie Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych:

- a) wylotu ścieków o średnicy $\varnothing$ 315 mm, rzędnej dna wylot równej 86,15 m n.p.m. do ziemi - urządzenia ziemnego przeciwpożarowego stawu wiejskiego zlokalizowanego na działce nr 338/2, obręb 7 - Sokola Dąbrowa, jednostka Bledzew o współrzędnych geograficznych: N: 52°30'16.7887" E: 15°20'42,4469";
- b) odbudowę ziemnego rowu bezodpływowego o długości 189,12 m; głębokości minimalnej 0,3 m; szerokość dna rowu 1,0 m; przekroju trapezowym zlokalizowanego na działce nr 339, obręb 7 - Sokola Dąbrowa, jednostka Bledzew o współrzędnych geograficznych: początek – N 52°30'14,8154"; E 15°20'45,0511"; koniec – N 52°30'9,9969"; E 15°20'53,1099";

2. szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu ścieków opadowych i roztopowych z części drogi gminnej mieszczącej się na działce nr 338/2; obręb 7 - Sokola Dąbrowa, jednostka Bledzew o łącznej powierzchni

$F_{zred}=0,034$ ha do ziemi - wiejskiego stawu przeciwpożarowego zlokalizowanego na działce nr 153/1, obręb 7 - Sokola Dąbrowa, gmina Bledzew, w ilości:

$$Q_{\text{maksymalne godzinowe}} = 15,91 \text{ m}^3/\text{h};$$

$$Q_{\text{średnie dobowe}} = 1,36 \text{ m}^3/\text{dobę};$$

$$Q_{\text{maksymalne roczne}} = 204 \text{ m}^3/\text{rok}.$$

o zanieczyszczeniach nie przekraczających wielkości:

Wskaźnik zanieczyszczeń	Wartość dopuszczalne	Jednostka
Zawiesiny ogólne	100	mg/l
Węglowodory ropopochodne	15	mg/l

II. Zobowiązuje się Gminę Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew do bieżącego monitoringu jakości ścieków wprowadzanych do środowiska poprzez przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających co najmniej 2 razy w roku.

III. Zobowiązuje się Gminę Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew do:

- utrzymania we właściwym stanie technicznym wylotu ścieków oraz brzegów i dna stawu poprzez wykaszanie, hakowanie i odmulanie; nie rzadziej niż raz w roku do dnia 30 września;
- zapobiegania rozmywania brzegów i dna stawu w wyniku wprowadzania ścieków.

IV. Ustala się ważność pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do dnia **22.06.2027 r.**

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

W dniu 26-05-2017 r. Pan Bartosz Tomczak – Axial Project Bartosz Tomczak Os. Kasztelańskie 14a/6, 66 – 300 Międzyrzecz - pełnomocnik Gminy Bledzew wystąpił do Starosty Międzyrzeckiego z wnioskiem znak: 221/05/2017 z dnia 22-05-2017 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotu ścieków do ziemi stawu - wiejskiego ziemnego stawu przeciwpożarowego zlokalizowanego na działce nr 338/2, obręb 7 - Sokola Dąbrowa, jednostka Bledzew i przebudowę rowu bezodpływowego o długości 189,12 m; głębokości minimalnej 0,3 m; szerokość dna rowu wynosi min. 1,0 m;

przekroju trapezowym; zlokalizowanego na działce nr 339, obręb 7 - Sokola Dąbrowa, jednostka Bledzew oraz wprowadzania ścieków do ziemi – rowu bezodpływowego w ilości $Q_{\text{maksymalne godzinowe}} = 39,78 \text{ m}^3/\text{h}$; $Q_{\text{średnie dobowe}} = 3,4 \text{ m}^3/\text{dobę}$; $Q_{\text{maksymalne roczne}} = 510 \text{ m}^3/\text{rok}$ i wprowadzania ścieków do ziemi - wiejskiego ziemnego stawu przeciwpożarowego w ilości $Q_{\text{maksymalne godzinowe}} = 15,91 \text{ m}^3/\text{h}$; $Q_{\text{średnie dobowe}} = 1,36 \text{ m}^3/\text{dobę}$; $Q_{\text{maksymalne roczne}} = 204 \text{ m}^3/\text{rok}$. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono operat wodnoprawny opracowany w kwietniu 2017 r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi zgodnie z zapisem art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. „c” oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Poprzez ścieki rozumie wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów (art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. „c” Prawa wodnego). Analiza operatu wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie wykazała, że wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni (tj. przebudowa drogi gminnej) będą odprowadzane do rowu bezodpływowego bez ujmowania ich w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne. Analizowana sytuacja dotyczy wód opadowych i roztopowych, które nie mieszczą się w omawianej kategorii ścieków. Taki sposób postępowania z tymi wodami nie wymaga posiadania pozwolenia wodnoprawnego wydawanego w trybie art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 ust. 2 Prawa wodnego w związku z tym Starosta Międzyrzecki postanowieniem znak: OS.6341.3.17.2017.PM. z dnia 08-06-2017 r. odmówił na podstawie art. 61a § 1 kpa wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w części dotyczącej wprowadzania ścieków do ziemi – rowu bezodpływowego w ilości $Q_{\text{maksymalne godzinowe}} = 39,78 \text{ m}^3/\text{h}$; $Q_{\text{średnie dobowe}} = 3,4 \text{ m}^3/\text{dobę}$; $Q_{\text{maksymalne roczne}} = 510 \text{ m}^3/\text{rok}$ zlokalizowanego na działce nr 339, obręb 7- Sokola Dąbrowa, jednostka Bledzew o współrzędnych geograficznych: początek rowu – N 52° 30' 14,8154” ; E 15° 20' 45,0511” ; koniec rowu – N 52° 30' 9,9969” ; E 15° 20' 53,1099”.

W myśl art 9 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo wodne poprzez urządzenie wodne rozumie się urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich. W myśl art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne poprzez wykonanie urządzeń wodnych rozumie się również odbudowę, rozbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację

tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. Na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne stosownie do zapisu art. 122 ust. 1 pkt 3.

Analiza dołączonego do wniosku operatu wodnoprawnego wykazała, że jest ona wystarczającą i wyczerpującą w zakresie niezbędnym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, więc w myśl art. 132 ust. 9 Prawa wodnego organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego odstąpił od niektórych wymagań dotyczących operatu, z wyłączeniem wymagań dotyczących opisu urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania.

Ponadto rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określa, jakie warunki muszą spełniać ścieki przed emisją do środowiska oraz z jaką częstotliwością i metodyką należy badać ich stan.

W myśl art. 140 ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta.

W dniu 08-06-2017 r. pismem nr jw. na podstawie art. 61 § 4 kpa Starosta zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w w/w sprawie jak również w oparciu o art. 10 § 1 kpa o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy, wnoszenia uwag i zgłoszenia żądań. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły do tut. Starostwa żadne uwagi bądź wnioski.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Międzyrzeckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, jeżeli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania każda ze stron zrzecnie się prawa do odwołania w formie oświadczenia. Zrzeczenie się praw do odwołania przez strony skutkuje prawomocnością niniejszej decyzji, a w związku z oświadczeniem brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.



Z up. STAROSTY
Adamirowicz
mgr inż. Justyna Adamirowicz
GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Gmina Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew poprzez pełnomocnika Pana Bartosza Tomczaka – Axial Project Bartosz Tomczak - korespondencja ul. Leśnych Skrzatów 9, 62-070 Dopiewiec (wraz z 1 egzemplarzem operatu)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61 – 003 Poznań

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 i 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1827).