

Ogłoszenie nr 500278154-N-2018 z dnia 21-11-2018 r.

Urząd Gminy Bledzew: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Sokola Dąbrowa, Stary Dworek oraz przebudowa zjazdu z drogi powiatowej w Nowej Wsi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 555481-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Bledzew, Krajowy numer identyfikacyjny 53393700000, ul. ul. Kościuszki 16, 66350 Bledzew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 095 743 66 10, e-mail poczta@bledzew.pl, faks 095 743 66 11.

Adres strony internetowej (url): www.bip.bledzew.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Sokola Dąbrowa, Stary Dworek oraz przebudowa zjazdu z drogi powiatowej w Nowej Wsi

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RG.GR.271.22.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Część I: Przebudowa drogi gminnej brukowej, na drogę asfaltową (lub inny rodzaj nawierzchni) z chodnikiem z kostki betonowej typu polbruk wraz z odwodnieniem i oświetleniem na działkach nr 338/2, 153/1 w miejscowości Sokola Dąbrowa, gmina Bledzew – wykonawstwo roboty drogowe i instalacyjne, długość ok. 520 mb. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Sokola Dąbrowa na działkach 338/2 i 153/1. W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną następujące prace: • Odtworzenie trasy punktów wysokościowych w terenie równym - 0,467 km, • Mechaniczne usunięcie warstwy humusu grubości 20 cm wraz z wywozem nadmiaru na odkład -1989 m2, • Rozbiórka

nawierzchni z kamienia polnego o grub. 0,12 m na całej długości drogi z wywozem na składowisko wykonawcy - 2309 m², • Rozbiórka z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem na składowisko Zamawiającego – 180 m², • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem na składowisko wykonawcy – 26 m², • Rozbiórka istniejącego krawężnika 15x30 na ławie betonowej wraz z wywozem – 494 m, • Rozbiórka prefabrykowanego ścieku korytkowego (do ponownego montażu) - 3 m, • Wykonanie wykopów mechanicznie w grut. Kat I-IV z wywozem- 253 m³, • Wykonanie nasypów mechanicznie w grut. Kat. I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu – 74 m³, • Profilowanie i zagęszczanie podłoża w grut. Kat. I-VI - 2558 m², • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm jezdnia zjazdu – 2497 m², • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm chodnik – 61,0 m², • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej grub. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 grub 3 cm -kolor szary – 1734 m², • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej grub. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 grub. 3 cm -kolor czerwony – 575 m², • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej grub. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 grub. 3 m – kolor grafitowy – 188 m², • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej grub. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 grub. 5 cm kolor czerwony – 61 m², • Umocnienie powierzchni skarp nasypów i wykopów poboczy warstwa humusu grub. 20 cm wraz z obsianiem trawą – 645 m², • Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu – 1 ryczałt, • Ustawienie krawężników betonowych 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem - 929 m, • Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 na ławie piaskowej - 120 m, • Ułożenie prefabrykowanego ścieku drogowego korytkowego 15x60x100 na ławie betonowej – 91 m, • Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej 8x10 cm na ławie betonowej – 240 m, • Regulacja wysokościowa istniejących studni , zasuw, zaworów itp. – 8 szt., • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,11 km, • Roboty zimne wykonywane koparkami w grut. Kat. I-II z transportem urobku na odległość do 12 km -wykopy pod kolektory – 92,06 m³ , • Roboty ziemne wykonywane koparkami w grut. Kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km , wykopy pod studnie i wpusty – 88,10m³, • Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokość do 3 m o ścianach pionowych grunt kat. I-II z ręcznym wydobywaniem -23,01 m³, • Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb. do 3 m palami szalunkowymi wraz z rozbiórką – 180 m², • Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o szerokości 0,8- 1,5 m obsypka rurociągu – 42,880 m³, • Ręczne zasypywanie wykopów liniowych obsypka studni i wpustów- 74,870 m³, • Zasypywanie wykopów spycharkami na odl. do 10 m -20,85 m³, • Podłoża i obsypki z kruszywa naturalnego wymiana gruntu - 31,28 m³, • Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi – 52,14 m³, • Dodatek za transport krotność 10 – 170,52 m³, • Kanały z rur PVC na wcisk o śr. zew. 200mm wykopy umocnione – 6,80 m, • Kanały z rur PVC na wcisk o śr. zew. 315 mm wykopy umocnione – 103, 60 m, • Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000mm w gotowym wykopie szt. 5, • Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu szt. 4, • Wylot kanału DN315 – 1 szt., • Seperator zintegrowany z osadnikiem typ SK 6/600 kompletny - 1 komplet, • Kłapa zwrotna DN 300 szst.1, • Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów kpl. 1 , • Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów 1 kpl., • Próba wodna szczelności 1, • Próba szczelności 1, • sporządzenie dokumentacji powykonawczej, roboty drogowe, instalacyjne, geodezyjne. 2) Część II: Przebudowa drogi gminnej brukowej na drogę asfaltową lub inny rodzaj nawierzchni z chodnikiem z polbruku wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Stary Dworek na działkach nr 143, 120/1 gmina Bledzew – wykonawstwo roboty drogowe, instalacyjne, elektryczne, długość ok. 220 mb. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Stary Dworek na działkach 143, 120/1. W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną następujące prace: • prace pomiarowe 0,216 km, • zdjęcie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z wywozem, nadmiar na odkład- 124,0 m³, • rozbiórka nawierzchni z bruku kamiennego wraz z wywozem 890,0 m², • rozbiórka krawężników betonowych 15x30 na podsypce cem-piaskowej wraz z • wywozem 25,0

m, • rozbiórka ław betonowych pod krawężnik wraz z wywozem 4,0 m3, • rozbiórka nawierzchni betonowej zjazdów gr. Do 15 cm wraz z wywozem – 5,0m2, • rozbiórka z kostki brukowej na zjazdach na podsypce wraz z wywozem – 27,0 m2, • rozbiórka ścieku drogowego wraz z wywozem 6,0 m, • wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem , nadmiar na odkład – 444,0 m3, • formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z transportem podłużnym – 6,0 m3, • wykonanie koryta , profilowanie i zagęszczanie podłoża , warstwy konstrukcyjne – 847 m2, • warstwy niebitumiczne podbudowa z tłucznia 1.150,0 m2, • warstwy bitumiczne warstwa wiążąca - 1,178, 0 m2, • warstwy niebitumiczne podbudowa z tłucznia 1.150,0 m2, • warstwy bitumiczne warstwa wiążąca - 1.178,0 m2, • wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm – gr. 20 cm jezdnia– 1.200,00 m2, • wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm gr. 10 cm chodnik - 5,0 m2, • warstwa ścieralna z AC S gr. 4 cm jezdnia - 1.178,0 m2, • warstwa wiążąca z AC W gr. 8 cm jezdnia - 1.150 m2, • frezowanie nawierzchni bitumicznej DP wraz z wywozem 28,0 m2, • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolor czerwony 8 cm – 50,0 m2, • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolor szary 8 cm 6,0 m2 • plantowanie skarp i poboczy wraz umocnieniem warstw humusu obsianie trawą – 263,0 m2, • wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruch - 1 szt. • ustawienie krawężników betonowych najazdowych 14x22 cm z oporem – 28,0 m, • ustawienie krawężników betonowych 15x30 z oporem - 100,0 m, • ustawienie opornika betonowego 12x 25 cm z oporem 27,0 m, • ustawienie obrzeża betonowego 8x30 cm - 5,0 m,, • ułożenie ścieku drogowego korytkowego 15x60 cm 270,0 m • regulacja studni kanalizacyjne szt.1, • regulacja skrzynek wodociągowych szt. 1, • roboty pomiarowe przy robach ziemnych – 0,16 km, • roboty ziemne koparkami z transportem do 1 km – 171,78 m3, • roboty ziemne koparkami z transportem do 1 km- 85,54 m3, • wykopy liniowe z ręcznym wydobyciem – 42,94 m3, • umocnienie ścian wykopów - 341,0 m2, • kanały rurowe , podłoże z mat. sypkich 20 cm – 215,59 m2, • ręczne zasypywanie wykopów 61,85 m3, • ręczne zasypywanie wykopów 77,29 m3, • zasypywanie wykopów spycharkami - 37,07 m3, • podłoża i obsypki z kruszywa naturalnego – wymiana gruntu – 86,50 m3, • zagęszczanie nasypów ubijakami mech. -123,57 m3, • dodatek za każdy 1 km transportu - 245,55 m3, • kanały z rur PCV śr., 200 mm- 24,0 m, • kanały z rur PVC śr. 315 mm – 141,0 m, • studnie rewizyjne z kręgów śr. 1000mm -stud. 7, • studzienki ściekowe uliczne betonowe śr. 500 mm – 5, 0 szt. • wylot kanału DN315wg KPED szt. 1, • montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych – 3,0 kpl. • demontaż konstrukcji podwieszeń kabli - 3,0 kpl. • próba szczelności sieci wodociągowej 1 próba 0,71, • próba szczelności sieci wodociągowej 1 próba – 0,12, • montaż szafy oświetleniowej z wyposażeniem 1 szt., • fundamenty prefabrykowane pod rozdzielnicę -1 szt., • wykopy ręczne z zasypywaniem wykopu dla słupów = 3,0 m3, • ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie - 6,0 szt. • montaż na oprav - 6 szt., • ręczne wykopanie rowów dla kabli – 100,0 m, • mechaniczne kopanie rowów pod kable – 120,0 m, • nasypanie warstwy piasku na dnie rowu – 220,0 m, • układanie rur ochronnych - 30,0 m, • ręczne układanie kabli w rowach 227,0 m, • ręczne układanie kabli w rowach 8,0 m, • układanie w rurze kabla 23,0 m, • układanie w rurze kabla 7,0 m, • nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie wykopu – 220 ,0 m, • ręczne zasypywanie rowów dla kabli – 100,0 m, • mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli - 120,0 m, • wyciąganie przewodów z udziałem podnośnika samoch. – 48,0 m, • montaż złącza słupowego – 6 szt., • mechaniczne pograżanie uziomów pionowych 27,0 m, • montaż uziomu z bednarki - 240 m, • badania i pomiary 7 szt., • badania i pomiary 7 szt., • wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi – 17,60- m3, • pomiar geodezyjny powykonawczy. 3) Część III: Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Nowa Wieś działka nr 386 do działki 517/5 z konstrukcji betonowej na polbruk wraz z odwodnieniem długość ok. 50 mb. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w miejscowości Nowa Wieś. W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną następujące prace: • odtworzenie trasy i punktów w terenie 0,050 km, • mechaniczne usunięcie warstwy humusu 20 cm - 20,0 m2, • rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych gr. 12 cm – 350,0 m2, • rozbiórka istniejącego krawężnika 15x30 na ławie – 54,0 m, • wywóz gruzu 49,0 m3, • wykonanie wykopów mechanicznych - 74,0 m3, • profilowanie, zagęszczanie podłoża – 350,0 m2, • oczyszczanie warstwy nawierzchni niebitumicznej - 25,0 m2, • skropienie warstwy

konstrukcyjnej niebitumicznej - 25,0 m2, • wykonanie podbudowy z tłucznia stabilizowanego grub. 22 cm – 350,0 m2, • warstwa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm 25,0 m2, • frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem 25,0 m2, • wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej kolor czerwony 8 cm- 350 m2, • umocnienie powierzchni skarp nasypów i wykopów 82,0 m2, • wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu 1 szt., • ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie 39,0 m, • ustawienie krawężników opornik 12x25 na ławie 102,0 m, • roboty pomiarowe 0,01 km, • roboty ziemne wykonywane koparkami z wywozem urobku – 2,0 m3, • roboty ziemne koparkami z wywozem urobku - 18,0 m3, • kanały rurowe, podłoża- 15,0 m2, • ręczne zasypywanie wykopów - 14,0 m3, • zagęszczanie nasypów ubijakami mech. 14,0 m3, • dodatek za 1 km transportu ziemi - 20,0 m3, • kanały z rur PVC śr. 110 mm 1,50 m, • studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 2000 mm - 1 szt., • odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 100 mm , wysk. 100 mm- 4 m, • pomiar geodezyjny powykonawczy

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej brukowej, na drogę asfaltową (lub inny rodzaj nawierzchni) z chodnikiem z kostki betonowej typu polbruk wraz z odwodnieniem i oświetleniem na działkach nr 338/2, 153/1 w miejscowości Sokół Dąbrowa, gmina Bledzew – wykonawstwo roboty drogowe i instalacyjne, długość ok. 520 mb.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 543330.97

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowo- Budowlany „JAN-BUD” Jan Biłas
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pl. Kościelny 12a
Kod pocztowy: 66-431
Miejscowość: Santok
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 669042.51

Oferta z najniższą ceną/kosztem 669042.51

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 692218.17

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: 2) Część II: Przebudowa drogi gminnej brukowej na drogę asfaltową lub inny rodzaj nawierzchni z chodnikiem z polbruku wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Stary Dworek na działkach nr 143, 120/1 gmina Bledzew – wykonawstwo roboty drogowe, instalacyjne, elektryczne, długość ok. 220 mb.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 368693.16

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowo- Budowlany „JAN-BUD” Jan Biłas
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pl. Kościelny 12a
Kod pocztowy: 66-431
Miejscowość: Santok
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 520928.37

Oferta z najniższą ceną/kosztem 520928.37

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 520928.37

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: 3) Część III: Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Nowa Wieś działka nr 386 do działki 517/5 z konstrukcji betonowej na polbruk wraz z odwodnieniem długość ok. 50 mb.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 76314.68

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowo- Budowlany „JAN-BUD” Jan Biłas

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Pl. Kościelny 12a
Kod pocztowy: 66-431
Miejscowość: Santok
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 110757.81

Oferta z najniższą ceną/kosztem 97864.95

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 110757.81

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z up.  Gminy
Wojciech Andrzejewski
Sekretarz Gminy