

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Numer postępowania: RG.GR.271.30.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie art. 39 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczego-gaśniczego dla OSP w Templewie”

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania na które udziela się następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze szperaczem uruchamianym z kabiny jednak bez możliwości jego sterowania z kabiny?
Odp: Nie.
2. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z falą świetlną bez dodatkowych modułów niebieskich?
Odp: Nie.
3. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy 286KM?
Odp: Nie.
4. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z zawieszeniem mechanicznym?
Odp: Tak.
5. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa dla kierowcy i dowódcy oraz dwupunktowymi dla załogi?
Odp: Nie.
6. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z kabiną zawieszoną mechanicznie?
Odp: Nie.
7. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z elektrycznie sterowanymi oraz podgrzewanymi wyłącznie lusterkami bocznymi głównymi?
Odp: Tak.
8. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z prześwitem minimalnymi min 300mm?
Odp: Tak.
9. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z kątem zejścia min 25°?
Odp: Tak.
10. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze skrytkami wykonanymi w całości z aluminium?
Odp: Nie.

11. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z drabiną wejściową na dach wykonaną z aluminium?
Odp: Tak.
12. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez półki obrotowej?
Odp: Nie.
13. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem umieszczonym w ramie pośredniej pojazdu?
Odp: Tak.
14. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z autopompą o wydajności min 2800l/min przy 8bar oraz min 420l/min przy 40bar?
Odp: Nie.
15. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z ręcznym dozownikiem środka pianotwórczego?
Odp: Tak.
16. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z jedną nasadą do tankowania hydrantowego umieszczoną w tylnym przedziale?
Odp: Nie.
17. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu sterowanym wyłącznie za pomocą przewodowego kontrolera?
Odp: Pytanie niezrozumiałe dla Zamawiającego.
18. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z lampami bez dodatkowych zabezpieczeń?
Odp: Nie.
19. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z ogumieniem pojedynczym na osi przedniej i tylnej?
Odp: Tak.
20. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez dodatkowej szafki kabinowej w przestrzeni załogi?
Odp: Nie.
21. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z gniazdem do ładowania pojazdu umieszczonym po lewej stronie?
Odp: Tak.
22. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez dodatkowych lamp LED uruchamianych podczas cofania?
Odp: Nie.
23. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem paliwa umieszczonym wewnątrz zabudowy?
Odp: Tak.
24. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez dodatkowego haka holowniczego do przyczep do 3,5t?

Odp: Zamawiający dopuszcza wykonanie pojazdu bez haka holowniczego umieszczonego z tyłu pojazdu przystosowanego do holowania przyczep o masie do 3,5 tony pod warunkiem, że pojazd wyposażony będzie w zaczep holowniczy „paszczowy” służący do holowania przyczep o odpuszczalnej masie całkowitej min 10 ton, ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi.

25. Czy Zamawiający dopuści czas reakcji serwisu max 72 godziny?

Odp: Nie.

26. Prosimy o doprecyzowanie zapisu 2.32, dotyczącego kosztów podróży. Czy Zamawiający przez koszty podróży do siedziby Wykonawcy rozumie wyłącznie sytuację, gdy w okresie gwarancyjnym zachodzi konieczność naprawy gwarancyjnej pojazdu, której wykonanie nie jest możliwe w siedzibie Zamawiającego?

Odp: Tak, dotyczy to wyłącznie kosztów podróży do siedziby Wykonawcy w przypadku, gdy zachodzi konieczność naprawy gwarancyjnej pojazdu, której wykonanie nie jest możliwe w siedzibie Zamawiającego.

27. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pojazdu z ramą pośrednią spawaną, zabezpieczoną antykorozyjnie poprzez proces galwanizacji, wyposażoną w zintegrowane mocowania autopompy?

Odp: Nie.

28. Czy Zamawiający wymaga, aby w przypadku zastosowania poszycia z blachy aluminiowej była ona wewnętrznie anodowana a zewnętrznie lakierowana?

Odp: Nie.

29. Czy Zamawiający wymaga, aby rama pośrednia wyposażona była w amortyzujące elementy metalowo-gumowe?

Odp: Nie.

30. Prosimy o zimne terminu składania ofert na dzień 17.07.2020 r. Zmiana ma na celu rzetelne przygotowanie oferty przetargowej.

Odp: Nie.

31. Prosimy o usunięcie zapisu z projektu umowy § 10 pkt 9.

Odp: Nie.

Udzielone odpowiedzi oraz zmiany treści SIWZ są wiążące dla wykonawców.

WÓJT GMINY
Małgorzata Musiałowska